

Ansøgning om godkendelse af monteringsystem for DS/EN 1279 godkendte ruder i vinduer og døre.

Ansøger

Navn og adresse: Dortec Vinduer A/S Nybovej 34 7500 Holstebro	Dato for ansøgning: 21.12.2012
Kontaktperson: Morten Johansen	Telefon: 97413077
E-mail: m.johansen@dortecvinduer.com	www: Dortec.vinduer.com
Færdigt DVC Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/>	Produktcertifikat nr.

Ansøgning for profilsystem (navn): Classjet

Specifikation af profilsystemet

Materialegruppe:	Fyrretræ	<input type="checkbox"/>	Plast	<input type="checkbox"/>
	Hårdtræ	<input type="checkbox"/>	Aluminium	<input type="checkbox"/>
	Træ - Alu	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>
Elementtyper	Vinduer	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Døre	<input type="checkbox"/>		
	Facader	<input type="checkbox"/>		
	Tag	<input type="checkbox"/>		
Antal bilag i alt: 1	Tegnings nr.: Classjet-01-00010			


Dokumentation af monteringsystemet – skal udfyldes:

System nyere end 3 år eller ingen tidligere anvendelser	<input checked="" type="checkbox"/>
System benyttes i mere end 3 år men mindre end 5 år	<input type="checkbox"/>
System benyttet i mere end 5 år	<input type="checkbox"/>
Referenceliste for installationer vedlagt (mindst 5 med monteringsårspunkt)	<input type="checkbox"/>
Statistik for brækage og dugruder vedlagt	<input type="checkbox"/>

Supplerende oplysninger vedrørende monteringsmetoden – kan udfyldes:

Udenlandsk dokumentation vedrørende godkendelse af monteringsmetoden vedlagt	<input type="checkbox"/>
Øvrig relevant dokumentation for test	<input type="checkbox"/>
Service- og vedligeholdelsesplan	<input type="checkbox"/>
Vejledning vedrørende udskifning af ruder	<input type="checkbox"/>
Andet:	<input type="checkbox"/>


Glasisætningsbånd EDPM
 Glasklods PVC
 System A52




	DRØJ 110 VINDUET A/S Lyngvej 34 7500 Hørsholm	Tegn.nr: Glasin CL 006	Emne: Fastkarm 52 glas 3 lugs Special glasliste
	T: +45 9741 3077 F: +45 9741 3042 E: info@protecwindows.com	Projekt: Vinduesprojekt PRO TEC A/S	Int: PSJ



Vx 0.08 cm⁴
 Wx 0.09 cm⁴
 Vy 0.16 cm⁴
 Wy 0.14 cm⁴

Bilag A12



FULL RAD		+ R0.3	+ R1.0	Primary surface	Secondary surface	Not visible surface	Identification area
A	B	Ref.	Vis. b. surf.	YES	Net. P.m.	JHO	Customer nr: 99263
Wt. a.s.	21	Kg/m	0.165	Gen. thickn.	0.5		Drawn/Updated: 091211SMV
P.m.	69	Alloy	AW-5053-T5	Straightn.	EN 12020-2		
S.d	01	Toler.	EN 12020-2	Flatness	EN 12020-3		
Surf. categ.	1AD	Anod.	NO	Identif.	YES	37200 SURO FINLAND TEL: INT+358-03-3404111 FAX: INT+358-03-3404310 www.purso.fi	Insp. MPL Acc. T. no. No. 35817

Udstandsning af dræn i kappe







Udfræsning af dræn i karme



Ved 90/180° sidestyret beslag, placeres dræn i karmen modsat "hængsel siden"

Husk! Der skal altid fræses dræn i postene som ved bundkarme.



Udv. karmmålt Længde på post.

